

Patient

Nom / Pré	énom							
Date de na	issance .	/	/		. OM	aladie	○ Accident	
○ Le patient vous contacte ○ Contacter le patient, tél.								
Rendez-vous leà								
Médecin	n demo	andeu	r					
					Copie(s) à			
•	tampon							
tampon					Prochaine consultation prévue le			
								Examen(s) demandé(s)
○ RX ○ US						Localisation		
OCT OAutre								
J 0.	0 7 10 10 1				• • • • • • • • • • • •	•		
Renseignements cliniques et questions								
Insufficance ráncie Non Ouisvalaus et date de la esécutivia								
Insuffisance rénale O Non Oui : valeur et date de la créatinine								
Diabète O Non O Oui								
Pacemake	er (○ Non	Oui	•	·			
Résultats	s à coi	mmur	niquer					
·							Tel / mobile	
	_						,	
Résultats à communiquer ⊗ imagerie.magellan.ch ○ E-mail*					○ Fax	С	Tel. / mobile	
*L'envoi d'email est sécurisé et se fait uniquement sous forme cryptée								

T 022 761 51 51 • F 022 761 51 52 • www.magellan.ch • info-cive@magellan.ch

Préparation aux examens radiologiques / Radiology exam preparation

Merci de bien vouloir nous signaler toute allergie et prendre avec vous vos anciens examens radiologiques.

Please inform us of any allergies and bring your previous radiological examinations with you.

Echographie / Ultrasound

Pour l'échographie de l'abdomen, de la vessie, de la prostate, de l'utérus ou des ovaires, veuillez boire 1 litre d'eau et venir la vessie pleine.

De plus, soyez à jeun depuis 3 heures avant l'examen.

For ultrasound of the abdomen, bladder, prostate, uterus or ovaries, please drink 1 liter of water and come with a full bladder.

In addition, you must fast for 3 hours before the examination.

IRM mammaire / MRI of the breast

L'examen doit se pratiquer entre le 5^e et le 12^e jour qui suit le début des règles.

The examination must be done between the 5th and 12th day following the beginning of your period.

Centre Imagerie Versoix • Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3 • 1290 Versoix T 022 761 51 51 • F 022 761 51 52 • www.magellan.ch • info-cive@magellan.ch Parkings publics à disposition des patients à 50m

